


Boal
Vass6R12s051-055
1520Mtp1
INRA
Collection Vassal-Montpellier
Cl4 Pl6 A1
Boal
2 ≠ ex Malvasia candida

v4



Désignation : Boal

Clos 4 Planche 6 Côté A N° 1

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 7-9 59 P=0


Chargé : +4

S. 1 0

faible 2

3 6

faibles 4, 5



Désignation Boal

Clos 4 Planche 6 Côté A N° 1

Vigueur : 2

Date de mâturité 5-9-60 P= 1 +5

Charge :

S. 1 2

~~2~~

3 3

~~4~~

5

Désignation : Boal

Clos 4 Planche 6 Côté A N° 1

Vigueur : 2

Date de mâturité : 2.9.61 +4

Charge : P 2

S. 1-

faibles 2

3 5

4

5

Désignation : Boal

Clos 4 Planche 6 Rang A Souche 1

Vigueur : 3 V le 13.8.62

Date de maturité : le ~~13~~.9.62

Pourriture : 0 (+3)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl).- Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 4 Disc - sph - (ell) - Ov


Obov - cyl - fus.

s 2 0

s 3 7 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 } faible jus : inc. ~~- coloré~~

s 5



Boal

Année 1958

N° .... Planche Clos 4 P 6 A 1 .... Côté ....

		Nombre total	DATES							
			31.3	2.4						
	1	4	1	1						
S. coulée	2									
	3	2	0	1						
S. coulée {	4									
	5									

D le 2-4-58 +10

IIIe

Boal

Année 1959

N° Cl 4 Pl 6 A 1 ...... Planche .... Côté ....

		Nombre Total	DATES							
			23.3	26.3	28-3					
	1	4	1	1	2	~~2~~				
Coulée	2	~~2~~								
	3	~~5~~ 4	1	1	2					
Coulée	4	~~2~~								
S. Coulée →	5									

D le 28-3-59 +12

Année 1960 Boal

N° . Cl 4 . Pl . 6 . A 1 Planche . . . . . . Côté . . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		18/3							
1	4	3 ,							
faible 2	2	1							
3	6	3 .	[illegible]						
~~4~~	~~4~~								
faible 5	2					Dle 18	3-60 x	+8	

4.6A1

Année : 1966

Emplacement ..IX 5A5.......... Désignation ....Boal.......

	Nombre total	DATES							
		11.3	16 3						
1	6	1	3 x						
2 f									
3 f									
4 f									
5 f									
6									
7									
8									
9									
10									

Dle 16-3-1966

+4

faible
vérifier 1957

s 2 f
[illegible]

Désignation : Boal

VASSAL Cl 4 Planche 6 Côté A N° 1 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 | 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.
| 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).

42 30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
pointe carminée parfois
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3e f.
31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 | 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4.5.57

N° ordre Boal falle

Désignation:

VASSAL Cl4 Planche 6 côté A N° 1 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5.)

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 8 - partiellement (9.)

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes 5.63

N° ordre

Désignation : / Boal.

VASSAL Cl4 Planche 6 côté A N° 1 Souche 1 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Boal.

VASSAL bl4 Planche 6 côté n° A1 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3). Vert.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

N° d'ordre

Désignation Boal

VASSAL 04 planche 6 côté A N° 1 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

Dénomination ....Boal........

Planche .... côté ...4.6A1... rang .... souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....8.... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11, 63

Dénomination .... Baal ....

Planche .... côté ..4.6 A1..... Rang .... souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...5 cm..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 4.11.63

N° d'ordre : . . 1.520.0.1. . . . Désignation : . . Boal. . . . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. Cl 4 P. 6. A. 1. Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1)-(2)- 3.
9 - L_1/L. . . . . (1)-(2)- 3.
10 - L_2/L. . . . . (1)-(2)
11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)-(7)- 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 - 1 -(2)-(3).
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - 1 -(2)-(3).
14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5 - 5.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -(4)- 5 -(6)-(7)- 8.
16 - Dents : Forme . . . . (1)- 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 -(2)- 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1)-(2)- 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 -(2)- 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -(6)-(7)-(8)-(9)
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . (1)-(2)-(3)- 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)- 3.
Forme : (4)- 5.
Médiane/Base : 6 -(7)-(8).

Tinet 57